

相关目录说明

\application\common	接口目录
application\templates	售卡模版目录
application\templates\mobile	手机版售卡模版
-----application\templates\mobile\shop\default	
application\templates\pc	电脑版售卡模版
-----application\templates\pc\shop	
application\templates\pc\index\	电脑首页模版 共有 4 套
application\templates\mobile\index	手机首页模版 共有 4 套

基于`Thinkphp5`开发的后台管理系统，集成后台系统常用功能。

项目安装请参考`ThinkPHP`官方文档及下面的服务环境说明，数据库`sql`文件存放于项目根目录下。

注意：项目测试请另行搭建环境并创建数据库（数据库配置`application/database.php`），切勿直接使用测试环境数据！

- * 简易`RBAC`权限管理（用户、权限、节点、菜单控制）
- * 自建秒传文件上传组件（本地存储、七牛云存储，阿里云 OSS 存储）
- * 基站数据服务组件（唯一随机序号、表单更新）
- * `Http`服务组件（原生`CURL`封装，兼容 PHP 多版本）
- * 微信公众号服务组件，微信网页授权获取用户信息、已关注粉丝管理、自定义菜单管理等（等）
- * 微信商户支付服务组件，支持 JSAPI 支付、扫码模式一支付、扫码模式二支付）
- * 更多组件开发中...

定时任务：

```
***** cd /home/wwwroot/faka/ && php think AutoCash
01 00 * * * cd /home/wwwroot/faka/ && php think UnfreezeMoney >> runtime/log/crontab.log
付款成功后没有领取虚拟卡密信息
...
```

服务器环境：

- * `PHP`版本不低于`PHP5.6`，推荐使用`PHP7`以达到最优效果
- * 项目运行需支持`PATHINFO`，项目不支持`ThinkPHP`的`URL`兼容模式运行
- * `Apache`：

```

<IfModule mod_rewrite.c>
    Options +FollowSymlinks -Multiviews
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
</IfModule>
'''

```

* `Nginx`: 配置参考下面的`demo`代码:

```

server {
    listen 80;
    server_name wealth.demo.cuci.cc;
    root /home/wwwroot/Think.Admin;
    index index.php index.html index.htm;

    add_header X-Powered-Host $hostname;
    fastcgi_hide_header X-Powered-By;

    if (!-e $request_filename) {
        rewrite ^/(.+?\.\php)?(.*$) /$1/$2 last;
        rewrite ^/(.*)$ /index.php/$1 last;
    }

    location ~ \.php($/){
        fastcgi_index    index.php;
        fastcgi_pass      127.0.0.1:9000;
        include           fastcgi_params;
        set $real_script_name $fastcgi_script_name;
        if ($real_script_name ~ "^(.+?\.\php)(/.*$)") {
            set $real_script_name $1;
        }
        fastcgi_split_path_info ^(.+?\.\php)(/.*$);
        fastcgi_param     PATH_INFO                $fastcgi_path_info;
        fastcgi_param     SCRIPT_NAME               $real_script_name;
        fastcgi_param     SCRIPT_FILENAME           $document_root$real_script_name;
        fastcgi_param                                           PHP_VALUE
    }
    open_basedir=$document_root:/tmp:/proc/;
    access_log    /home/wwwlog/domain_access.log    access;
    error_log     /home/wwwlog/domain_error.log     error;
}

```

```
location ~.*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$ {
    access_log off;
    error_log off;
    expires 30d;
}

location ~.*\.(js|css)?$ {
    access_log off;
    error_log off;
    expires 12h;
}

}
```

温馨提示：

有黑客团队对支付行业站点进行针对性的攻击，为了安全起见，请各位加强警戒以及防护！

A：如果是阿里云机器的，请配置安骑士以及 WAF 防火。

B：其它机器的可以购买安全产品例如（云盾，以及其它 WEB 应用防火墙）。

C：通用方式：安装安全狗、云锁以及其它服务器防护软件。

D：系统涉及资金安全的模块，关闭或者删除。

E：服务器系统版本更新到最新的版本。

F：让技术员对近期修改过的文件进行针对性分析，或者全局分析。

感谢大家的支持。